

بررسی تاثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر میزان تصادفات جاده‌ای

در مسیرهای آزاد راهی (مطالعه موردی: محور زنجان - تبریز)

مقاله پژوهشی

بهزاد علیمحمدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

سید مهدی سجادی*، استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد واحد زنجان، زنجان، ایران

علی شهناز، استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: s.mehdi.sajjadi@iauz.ac.ir

دریافت: ۹۷/۱۱/۰۱ - پذیرش: ۹۸/۰۴/۱۰

صفحه ۵۴-۴۱

چکیده

امروزه روند رو به رشد تصادف‌ها در راه‌ها و تلفات و خسارتهای ناشی از اینگونه حوادث باعث ائتلاف سرمایه‌های کشور می‌شوند؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری صحیح و شناخت هر یک از عوامل سه گانه تصادف (راه، راننده و وسیله نقلیه)، بررسی اصولی مشکلات این عوامل و بیان راه حل‌های کاربردی می‌تواند از بروز اینگونه حوادث بکاهد. ناهنجاری‌های رفتاری در رانندگی به عنوان یک معضل جدی در جامعه محسوب می‌شود. کمبود مهارت در کنترل خودرو و خستگی و خواب‌آلودگی و تجاوز از سرعت مجاز، طرح هندسی جاده‌ها و مشکلات روانی و اقتصادی از دلایل وقوع تصادفات در کشور است. بررسی علل حوادث رانندگی حاکی از آن است که علاوه بر یادگیری و کسب مهارت و تجربه در کنترل وسایل نقلیه عوامل روحی، استرس و وضعیت اقتصادی نیز در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی نقش ویژه‌ای دارد. در این تحقیق تاثیر رفتار روانشناختی رانندگان وسیله نقلیه سنگین بر روی میزان تصادفات محور زنجان-تبریز مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آماری در این پژوهش رانندگان وسایل نقلیه سنگین است و منطقه مورد مطالعه در این پژوهش محور زنجان-تبریز در سال ۱۳۹۷ می‌باشد که به روش پرسشنامه‌ای و با استفاده از نرم‌افزار SPSS25 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پارامترهای تشدیدکننده خستگی و خواب‌آلودگی، عوامل اقتصادی، طرح هندسی جاده‌ها و استرس تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان تصادفات داشته‌اند.

واژه‌های کلیدی: وسیله نقلیه سنگین، میزان تصادفات، استرس، پارامترهای تشدیدکننده خواب‌آلودگی، طرح هندسی جاده

۱- مقدمه

درصد از کل ترافیک برون شهری را شامل می‌شود. که این میزان به همراه تصادفات ناشی از آن سالیانه در حال افزایش می‌باشد. (سالنامه آماری، ۱۳۸۷). از سوی دیگر مطابق آمار تصادفات برون شهری، ۱۵ درصد از کل وسایل نقلیه‌ای که دچار حادثه رانندگی شده‌اند، جزو ناوگان عمومی کشور بوده است با در نظر گرفتن میزان حضور هر یک از انواع وسایل نقلیه در تصادفات به نسبت میزان ترددی که در شبکه راه‌های کشور داشته‌اند معلوم می‌شود که به ترتیب کامیون، سواری،

علت عمده مرگ و میر در بسیاری از شهرهای کشور ما تصادفات وسایل نقلیه سنگین می‌باشد، این تصادفات هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد، تصادفات و ایمنی وسایل نقلیه سنگین موضوعی چند وجهی است و ضمن تاثیر پذیری از سه مقوله انسان، خودرو، راه و محیط از نیازهای صنعتی، سیاست‌های مدیریتی، محدودیت ها، الزامات قانونی و فعالیت‌های نظارتی نیز تاثیر می‌پذیرد. امروزه وسایل نقلیه سنگین در شبکه جاده‌ای کشور به طور متوسط ۲/۵

بیمارستان سجاد ناجا مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش امار ناپارامتریک (من ویتنی) و تحلیل چند متغیره استفاده شد و به این نتیجه رسیدند که برخی از اختلالات روانی بر رفتار رانندگی و رخداد تصادفات تاثیر دارد. با توجه به اهمیت و حساسیت رفتار رانندگی در رخداد تصادفات انجام ارزیابی های روان شناختی جامع تری در بین رانندگان قبل و بعد از دریافت گواهینامه ضروری است. (علوی و همکاران زمستان، ۱۳۹۴)

وکیلی و همکاران در سال ۱۳۸۷ به بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون استان یزد پرداختند هدف این مطالعه تعیین شیوع افسردگی و عوامل خطر آن در رانندگان کامیون بوده در این مطالعه توصیفی که به روش مقطعی انجام شد که تعداد ۴۰۰ راننده به صورت تصادفی ساده از روی لیست رانندگان با زمان حمل و نقل انتخاب با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و به این نتیجه رسیدند که بین نمره افسردگی با تعداد سیگار مصرفی و مدت سفر همبستگی مثبت و معنی داری دارد با ساعات خواب در طول سفر همبستگی معکوس و معنی داری به دست آمد و میزان افسردگی در رانندگانی که در یکسال گذشته تصادف داشتند به طور معنی داری بالا بود. لذا با توجه به آمار هشدار دهنده افسردگی در رانندگان کامیون لازم است کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌های لازم جهت بررسی بیشتر و رفع مشکلات رانندگان تشکیل و اقدامات لازم صورت گیرد. (وکیلی و همکاران، ۱۳۸۷). مقصودی پور و همکاران در تابستان ۱۳۹۵ به بررسی خستگی و خواب آلودگی در رانندگان پرداختند و عنوان نمودند که تصادفات رانندگی به علت خواب آلودگی در افرادی که بیش از ۶۰ ساعت در هفته کاری کنند و یا ساعات‌های کاری نامنظم داشته و یا شب کار هستند شیوع بیشتری دارد. در این پژوهش آخرین منابع موجود و معتبرترین منابع موجود و معتبرترین منابع مورد ارزیابی قرار گرفت و جنبه های متفاوت موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتند که رانندگی همراه با خواب آلودگی بیش از ۴ برابر خطر تصادفات رانندگی را افزایش می‌دهد خستگی باعث کاهش عملکرد در کارهایی که نیازمند هوشیاری، دستکاری و بازیابی اطلاعات ذخیره شده است می‌شود خستگی ممکن باعث منجر به افزایش بروز خطای انسانی و خطای و انسانی مهم ممکن است باعث حادثه گردد و

وانت و تریلر بالاترین خطر درگیر شدن در تصادفات را دارند. (سالنامه آماری، ۱۳۸۷)

این مطلب بیانگر اهمیت حمل و نقل عمومی کالا و مسافر و ضرورت مدیریت صحیح و رسیدگی به وضعیت ناوگان عمومی، زیر ساختها، تامین ایمنی و قوانین و مقررات مربوط به آنها است. همچنین وسایل نقلیه سنگین ویژگی‌های فیزیکی و عملکردی متفاوتی در مقایسه با وسایل نقلیه سبک دارند متوسط میزان مسافت طی شده توسط این وسایل در مقایسه با خودروهای سواری بیشتر است. رانندگان این نوع وسایل نقلیه معمولاً از تجربه و تبحر بیشتری برخوردار بوده لیکن بیشتر در معرض خستگی می باشند بعلاوه قدرت مانور، شتاب و ترمز گیری این وسایل کمتر است لذا ممکن است طرحی که برای عموم خودروها (سبک)، مناسب باشد برای این گروه مناسب نبوده و آن‌ها را دچار مشکل و حادثه می نماید. از سوی دیگر احتمال خطای سایر رانندگان در برابر خودروهای سنگین زیاد است، زیرا آنها شناخت کاملی از قابلیت‌ها و محدودیت‌های خودروهای سنگین نداشته و از آنها انتظاری مشابه با خودروهای خود دارند لذا سهم تصادفات وسایل نقلیه سنگین در مقایسه با وسایل نقلیه سبک بیشتر بوده و با توجه به مشخصات فیزیکی این وسایل درصد قابل توجهی از تصادفات فوتی و جرحی را شامل می گردند با این توضیحات اهمیت پرداختن به مقوله ایمنی و کاهش تصادفات وسایل نقلیه سنگین بیش از پیش آشکار می‌گردد و از آنجایی که این وسایل نقلیه بیشترین تردد را در ساعات شب انجام می دهند، بنابراین خستگی و خواب آلودگی و نبود دید کافی سهم زیادی از تصادفات را در بر می گیرد. از سوی دیگر موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و جاده ای یکی از مواردی است که از سوی کارشناسان بارها مطرح شده است زیرا اغلب این وسایل نقلیه عمر بالایی دارند. (آقاییک و همکاران ، ۱۳۹۷)

۲ - پیشینه تحقیق

سید سلمان علوی و همکاران در سال ۱۳۹۴ ویژگی‌های شناختی و رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون‌ها طی سوانح ترافیکی را مورد پژوهش قرار دادند. در این تحقیق ۸۰۰ راننده پایه یک به روش مقطعی بررسی شدند. آزمودنی‌ها از میان رانندگانی که جهت انجام تست اعتیاد بررسی دریافت یا تمدید گواهینامه پایه یک رانندگی در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۲ به

طول روز، هفته و حتی ماه دیده نشده و در این قوانین لحاظ نشده است. (رحمانیان و همکاران، ۱۳۹۲)

گیلانده و همکاران در سال ۱۳۹۴ تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر عرض شانه راه‌های دوخطه بر رفتار راننده‌های وسایل نقلیه سنگین با استفاده از شبیه ساز رانندگی ارائه داده است. در این پژوهش تاثیر ترکیب سه المان عرض شانه راه، وجود و عدم وجود گاردریل و طرح هندسی راه در قوس‌های افقی، در حالت روز، بر رفتار رانندگان اتوبوس در راه دو خطه برون شهری بررسی شد. برای بررسی تاثیر این سه المان نام برده، سناریویی با ۶ بخش مختلف طراحی گردید. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از شبیه ساز رانندگی اتوبوس (BI 301 FULL) از ۴۰ راننده اتوبوس آزمون به عمل آمد. در حالت وجود گاردریل عرض شانه‌ها تاثیر مشخصی بر مقدار سرعت و موقعیت اتوبوس نسبت به خط وسط جاده دارند. زمانی که در طول مسیر گاردریل وجود ندارد از تاثیر مفید عرض شانه‌ها بر رفتار راننده به مقدار زیادی کاسته می‌شود. از هندسه راه می‌توان برای کاهش سرعت استفاده کرد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که کنترل عرض شانه راه و جایگذاری گاردریل، یک روش مناسب برای کنترل سرعت و موقعیت وسیله نقلیه در خط باشد. (گیلانده و همکاران، ۱۳۹۴). عالی نژاد در سال ۱۳۹۲ به تاثیر طراحی مناسب راه بر کاهش تصادفات ناشی از خطاهای انسانی پرداخت. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر طراحی مناسب راه بر کاهش تصادفات ناشی از خطای انسانی می‌باشد. از دید او تصادفات و پیامدهای منفی رو به رشد ناشی از آن در جهان، همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و مهندسان ایمنی راهها مطرح بوده و این مسئله زمینه‌ی اقدامات بسیاری در جهت حل مشکلات مربوط به ایمنی راهها را فراهم آورده است. علت بروز یک تصادف را می‌توان در چهار عامل انسان، راه، عوامل محیطی و وسیله نقلیه جستجو کرد. وقوع یک تصادف ناشی از یک یا ترکیبی از دو یا چند عامل از عوامل فوق می‌باشد. (عالی نژاد، ۱۳۹۲)

رحیم‌اف و همکاران در سال ۱۳۹۳ مقاله ای تحت عنوان ارزیابی نقش تحلیل و طراحی خصوصیات حفاظهای جانبی راه در ارتقای ایمنی وسایل نقلیه سنگین ارائه داده اند. در این مقاله یک سیستم ایمن مورد بحث قرار گرفت و یک الگوی مناسب از وسایل نقلیه ایمن، جاده های ایمن، کاربران و رانندگان ایمن در

ابزارهای مختلفی جهت سنجش خواب آلودگی رانندگان وجود دارد که از آن جمله می‌توان آزمون توانایی بیدار ماندن، آزمون چندگانه خواب نهفته، آزمون هوشیاری روانی - حرکتی مقیاس خواب آلودگی و ... را نام برد. لذا نتیجه می‌شود، که توجه دقیق و با رویکرد علمی به برنامه زمان‌بندی کاری رانندگان حرفه ای برای پیشگیری از خواب آلودگی، خستگی و رانندگی در ساعات طولانی و همکاری نیز بررسی بیماری‌های زمینه‌ای خواب در رانندگان بسیار با اهمیت است. (مقصودی پور و همکاران، ۱۳۹۵). هنریخش و همکاران در سال ۱۳۹۲ به بررسی ابعاد خستگی شغلی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین پرداختند. در این مطالعات مقطعی که در ۴۲۰ نفر از رانندگان وسایل نقلیه سنگین پایانه بار شیراز انجام گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه دموگرافیک و اطلاعات شغلی و پرسشنامه خستگی شغلی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های t -test و مدل رگرسیون خطی چند متغیره با سطح معنی داری $p < 0/05$ استفاده شده است و نتایج شان می‌دهد که ابعاد خستگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین می‌تواند تحت تاثیر فاکتورهایی چون ساعت رانندگی، مدت زمان استراحت، ورزش کردن و مصرف سیگار قرار گیرد. این فاکتورهای در صورت رعایت نشدن به نوعی می‌تواند سلامت راننده را به خطر اندازد و منجر به تصادف گردد. لذا لازم است که توجهات بیشتری همچون کنترل و نظارت بر ساعات کاری رانندگان و تعبیه استراحت‌گاه‌های مناسب در طول مسیر به منظور محیط کاری امن‌تر و کاهش خستگی برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین که ساعات طولانی‌تری رانندگی می‌کنند فراهم گردد. (هنریخش و همکاران، ۱۳۹۲)

رحمانیان و همکاران در سال ۱۳۹۲ به بررسی ارزیابی قوانین ساعت کاری و محدودیت های رانندگی با ناوگان حمل و نقل مسافری جاده ای کشور پرداختند. این مقاله با هدف شناسایی نقاط ضعف قوانین و ضوابط ساعت کاری رانندگان مسافری در کشور، این قوانین به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و با انجام مقایسه تطبیقی جزئیات قوانین جاری کشور با قوانین و ضوابط مرتبط در چند کشور توسعه یافته، نواقص و مشکلات موجود شناسایی و راهکارهای لازم ارایه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قوانین کشور ایران نسبت به دیگر کشورهای مورد مطالعه از ساختار بسیار ساده‌ای برخوردار است و جزئیات لازم از قبیل میزان استراحت های اجباری در

جاده‌ها و نیز سرعت‌های ایمن را بررسی نمود. علی‌رغم همه این ملاکها همچنان عدم موفقیت در ایمنی جاده‌ها رخ می‌دهد و عمده دلیل آنها ضعف در سیستم ایمنی و عدم اهمیت دادن به اصلاح کردن کمبودهایی است که با برطرف کردن آنها می‌توان نقش بسزایی در ایمن کردن تردد وسایل نقلیه در جاده‌ها ایفا کرد. برای بهبود یافتن ایمنی می‌توان در زمینه‌های بسیاری اقدام کرد از قبیل: زیرسازی و روسازی مناسب زهکش مناسب، خط کشی، نصب علائم و احداث حصارهای مناسب و کارآمد از قبیل گاردریلها، نرده‌های نصب شده در اطراف پل‌ها و بلوک‌های بتنی که با بهبود یافتن طراحی حفاظهای اطراف راه می‌توان نقش بسزایی در حفظ کنترل رانندگان از جمله رانندگان وسایل نقلیه سنگین داشته باشد. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که حفاظهای صلب در میانگانه‌های کم‌عرض آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها و در راه‌هایی که درصد وسایل نقلیه سنگین در ترافیک عبوری زیاد باشد از عملکرد ایمنی مناسبتری نسبت به حفاظ‌های انعطاف‌پذیر برخوردار هستند. در این مقاله عملکرد حفاظ‌های موجود در آزاد راه‌ها برای ایمنی وسایل نقلیه سنگین مورد ارزیابی و محور آزاد راهی تهران قم مورد مطالعه قرار گرفته است. در مطالعه‌ای که توسط عبدالبری بزر و همکاران در سال ۲۰۱۷ انجام شده است نمونه‌گیری‌های بسیار دقیقی انجام شد که در آن، سن شرکت‌کننده‌ها بین ۲۵ تا ۶۵ سال بود. اختلاف معنی‌داری در دو گروه از رانندگان واجد شرایط و گروه شاهد در مورد BMI ، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل تجربه رانندگی در مناطق شهری در مقابل رانندگی در مناطق روستایی، استفاده یا عدم استفاده از کمربندی ایمنی، محدودیت بیش از حد سرعت و فعالیت بدنی در حین رانندگی وجود داشت. در بررسی دوم این محققان اختلاف معنی‌داری بین دو گروه از رانندگان در رابطه با طی نمودن مسافت سالانه (کیلومتر)، ساعات خواب، استفاده از تلفن همراه، استفاده از پیام‌های متنی در حین رانندگی و عادت سیگار کشیدن وجود داشت. در کل نتایج نهایی نشان داد که رانندگان مورد مطالعه اختلالات خواب آلودگی شایع‌تر و شدت خستگی بیشتری نسبت به رانندگان گروه شاهد داشتند و ضمناً طی ارزیابی رفتار رانندگان ماشین‌آلات سنگین معلوم شد که سرعت بیش از حد، فشارهای اقتصادی، آسیب‌های مالی، استفاده از تلفن همراه، مصرف مواد مخدر و الکل در بروز تصادفات از اهمیت بالایی برخوردار است و تأیید گردید

رانندگان جوان احتمال بیشتری دارند تا نسبت به رانندگان مسن‌تر درگیر حوادث و آسیب‌های ناشی از تصادفات شوند. (عبدالبری بزر و همکاران، ۲۰۱۷). $Seen\ k\ S$ و همکارانش در سال ۲۰۱۰ نشان دادند که رانندگی طولانی مدت منجر به خستگی راننده می‌شود و عملکرد راننده را مختل می‌کند. رانندگان جوان رانندگان کامیون و رانندگان شرکت در معرض خطر به خواب رفتن هنگام رانندگی می‌باشند هر چند هر راننده‌ای که مسافت طولانی رانندگی می‌کند، در معرض خطر خواب مرتبط با تصادف هستند. ($Seen\ k\ S$ و همکاران، ۲۰۱۰). پیتر کریستین سن و همکاران ۲۰۰۷ در مطالعه خود نشان دادند که نواقص فنی وسایل نقلیه بر افزایش میزان تصادفات تأثیرگذار است و نشان دادند با معاینه فنی دوره‌ای می‌توان نواقص فنی آنها را به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. آنها در مطالعات خود نشان دادند مالکانی که به وضعیت فنی وسایل نقلیه خود توجه بیشتری دارند دارای نرخ تصادفات کمتری نسبت به دیگر مالکان هستند. (پیتر کریستین سن و همکاران، ۲۰۰۷). رون الویک ۲۰۰۲، در مطالعه‌ای که در زمینه تأثیر معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین در کشور نروژ انجام داد، به این نتیجه رسید که عدم انجام معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین منجر به افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی تصادفات جرحی شود و افزایش تعداد معاینه فنی به میزان ۱۰۰ درصدی وسایل نقلیه نیز می‌تواند به کاهش تصادفات جرحی در مقادیر یاد شده منتهی گردد. (رون الویک، ۲۰۰۲)

کاهان ۱۹۹۹ در تحقیقی که به بررسی کاربرد محاسبات برای تصادفات بین خودروهای سواری با کامیون‌های بزرگ پرداخته و بیان می‌کند که ممکن است بدون استدلال، منطقی به نظر برسد که فرض کنیم اگر یک خودرو سواری به صورت رو در رو با یک کامیون بزرگ تصادف کند، جرم سواری به اندازه‌ای از جرم کامیون کمتر است که تأثیر اندکی بر خطر راننده سواری خواهد داشت. به هر حال، میزان افزایش خطر، با دلتا V به حدی سریع است که این مطلب درست نیست. دلایل تجربی هم نشان می‌دهد که در تصادفات سواری‌ها با کامیون‌ها، میزان خطر موجود برای راننده سواری سریعتر از موقعی که تنها اثر دلتا V را در نظر بگیریم؛ برای راننده سواری تغییر می‌کند. (کاهان، ۱۹۹۹). لئوناردایونس ۱۹۹۹ در تحقیقی که به بررسی تأثیرات جرم و اندازه خودرو در ایمنی پرداخته بیان می‌دارد هنگامی که خودروهای سواری سبک و کامیون‌های بزرگ باهم تصادف می‌کنند احتمال کشته‌شدن راننده خودروی سبک، ۴۴

$Z^2 \frac{a}{2}$: نقطه $\frac{a}{2}$ درصدی توزیع نرمال استاندارد است که با توجه به سطح اطمینان مورد نظر محقق، از جدول نرمال استاندارد استخراج می‌شود. در تحقیق حاضر سطح اطمینان ۹۵ درصد در نظر گرفته شده که مقدار متناظر آن از جدول نرمال استاندارد برابر ۱٫۹۶ می‌باشد.

p : نسبت در جامعه مورد مطالعه می‌باشد (نسب افرادی از جامعه که با نظر یا سئوالات ما موافق هستند) و در صورتی که اطلاعی از آن در دست نباشد به جای آن مقدار ۰/۵ قرار می‌دهیم که در این صورت بیشترین مقدار حجم نمونه به دست خواهد آمد. بنابراین حجم نمونه به صورت زیر محاسبه شده است:

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5(1-0.5)}{0.08^2} = 150$$

با توجه به محاسبه فوق یعنی باید از جامعه آماری این پژوهش تعداد ۱۵۰ پرسشنامه توسط رانندگان وسایل نقلیه سنگین تکمیل گردد. به این ترتیب ۹۵ درصد اطمینان خواهیم داشت که نتایج بدست آمده حداکثر ۸ درصد با مقدار واقعی در جامعه آماری اختلاف خواهد داشت. جدول ۱. تحلیل عاملی KMO (اندازه ضریب کی ام او و بارتلت)

متغیرها	KMO	میزان Bertlett's	درجه آزادی d.f	سطح معناداری Sig
تأثیر پارامترهای تشدید کننده خستگی و خواب آلودگی	۰/۶۸۶	۲۰۴/۲۶۷	۵۵	۰/۰۰۰
تأثیر استرس و مشغله ذهنی	۰/۷۳۸	۳۳۳/۷۳۱	۲۸	۰/۰۰۰
تأثیر طرح هندسی جاده‌ها بر خستگی و خواب آلودگی	۰/۷۱۱	۳۳۷/۳۳۴	۶۶	۰/۰۰۰
تأثیر شرایط اوضاع اقتصادی	۰/۶۷۳	۱۱۷/۳۳۹	۱۰	۰/۰۰۰
کل	۰/۷۷۱	۱۵۵۰/۵۰	۵۹۵	۰/۰۰۰

تحلیل عاملی (KMO)

این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می‌پردازد و در نهایت آن‌ها را در قالب عامل‌های کلی محدودی دسته بندی و تبیین می‌کند. تحلیل عاملی با استفاده از آزمون‌های کی ام او (KMO) و بارتلت (Bartlett) جهت

برابر بیشتر از احتمال کشته شدن راننده کامیون است. هنگامی که خودروهای سواری سنگین و کامیون‌های بزرگ با هم تصادف می‌کنند؛ احتمال کشته شدن راننده سواری نسبت به راننده کامیون ۲۲ برابر بیشتر است. اگر یک سواری سبک با یک موتور سیکلت کوچک تصادف کند احتمال فوت راننده موتور سیکلت ۱۳۹ برابر بیشتر از احتمال فوت راننده سواری است دیگر یافته‌ها هم این موضوع را تایید می‌کنند. (لئوناردایونس، ۱۹۹۹). هرتلی ۲۰۰۱ گزارش می‌کند که ریسک تصادفات بعد ۱۱ ساعت کار افزایش می‌یابد. (هرتلی، ۲۰۰۱).

۳- روش پژوهش

در این تحقیق ابتدا با رانندگان ماشین سنگین به صورت حضوری مصاحبه شده و با بررسی نظرات آنها فرم‌ها و پرسشنامه‌هایی تهیه گردید، در مرحله بعد با نظرخواهی از کارشناسان امر نسبت به ویرایش این پرسشنامه‌ها اقدام و در گام بعدی، این پرسشنامه‌ها مجدداً به رانندگان ارجاع شده و از آنها خواسته شد که به دقت نسبت به پرکردن آن اقدام کنند. سپس، به آنالیز این فرم‌ها و تهیه داده‌های مربوطه اقدام می‌شود. همچنین در گام بعدی این داده‌ها برای انجام تحلیل‌های آماری به نرم افزار spss انتقال داده می‌شود. در مرحله پایانی با استفاده از خروجی نرم افزار به سوالات و فرضیه‌های پژوهش پاسخ داده می‌شود.

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

در این مطالعه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده و برای برآورد حجم نمونه با توجه به این‌که جامعه مورد مطالعه یک جامعه بسیار بزرگ بوده از فرمول کوکران به صورت زیر استفاده شده است:

(۱)

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 \times p(1-p)}{e^2}$$

که در آن:

e : خطای نسبی (یا حداکثر خطای برآورد) بوده که مقدار آن از قبل تعیین می‌شود و حجم نمونه به شدت تحت تأثیر این مقدار است. در این تحقیق با عنایت به اطلاعات بدست آمده در مراحل مصاحبه از رانندگان، مقدار آن برابر ۰٫۰۸ در نظر گرفته شده است.

		بر خستگی و خواب آلودگی
۰/۶۸۴	۵	تأثیر شرایط اوضاع اقتصادی
۰/۸۲۲	۳۶	کل

همانطوری که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، ضریب آلفای کرونیباخ در متغیرهای خستگی و خواب آلودگی ۰/۷۳۵، تأثیر طرح هندسی جاده‌ها ۰/۶۹۱، اوضاع و شرایط اقتصادی راننده ۰/۸۰۴ و تأثیر اوضاع اقتصادی ۰/۶۸۴ است که در برخی از متغیرهای نزدیک ۰/۷ و در برخی بالاتر از ۰/۷ می‌باشد که نشان‌دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونیباخ برای کل پرسشنامه نیز برابر ۰/۸۲۲ است که نشان می‌دهد پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.

۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

داده‌های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از علم آمار برای استخراج اطلاعات از آنها به منظور تحقق اهداف تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و تحقیق به‌شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در تحقیق حاضر از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.

از آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی برای بیان ویژگی‌های جامعه آماری، از آزمون کولموگورف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها و آزمون همبستگی و رگرسیون نیز استفاده شده است.

تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

در تحقیق حاضر متغیرهای تشدیدکننده تصادفات و زیرمولفه‌های آن شامل پارامترهای تشدیدکننده خستگی و خواب آلودگی، طرح هندسی جاده، استرس و مشغله فکری و مشکل اقتصادی جزء متغیرهای مستقل و تعداد تصادفات متغیر وابسته می‌باشند. شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول ۳ ثبت شده است. میانگین مشاهده شده مؤلفه‌های پارامترهای رفتاری تشدیدکننده خستگی و خواب آلودگی، طرح هندسی جاده، مشغله فکری و مشکل اقتصادی به ترتیب برابر ۲/۸۶۵، ۳/۱۴۸، ۳/۷۶۳ و ۳/۰۰۰ است و این دلالت بر

تعیین قابلیت تحلیل عاملی شدن ابزار است که نتیجه آزمون‌ها در جدول ۱ ارائه شده است. ورودی‌ها در این آزمون جواب سوالات مربوط به هرکدام از متغیرهای مستقل می‌باشد. مقدار KMO بین ۰ و ۱ در نوسان است و در صورتی که KMO کمتر از ۰/۵ باشد داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین ۰/۵ تا ۰/۶۹ باشد داده‌ها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص، بزرگتر از ۰/۷ باشد همبستگی‌های موجود در بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود با توجه به جدول بالا مقدار KMO به دست آمده برای متغیر تأثیر پارامترهای رفتاری تشدیدکننده خستگی و خواب آلودگی ۰/۶۸۶، تأثیر استرس و مشغله فکری ۰/۷۳۸، تأثیر طرح هندسی جاده‌ها ۰/۷۱۱، اوضاع و شرایط اقتصادی راننده ۰/۶۷۳ و کل پرسشنامه برابر ۰/۷۷۱ است. با توجه به مقادیر به دست آمده برای KMO می‌توان پذیرفت که همبستگی‌های موجود در بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب بوده و همچنین با عنایت به این که سطح معنی‌داری‌های به دست آمده کوچکتر از ۰/۰۵ هستند، نتیجه می‌شود که داده‌ها برای تحلیل رگرسیونی و همبستگی مناسب می‌باشند.

محاسبه پایایی پرسشنامه

در این تحقیق به منظور سنجش اعتبار سوالات از ضریب آلفای کرونیباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونیباخ برای سنجش میزان تک‌بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوت‌ها عقاید و سایر مقولانی که اندازه‌گیری آنها نیست به کار می‌رود. به بیان دقیق‌تر تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان می‌باشد؛ بدین گونه اگر میزان آلفا بزرگتر از ۰/۷ باشد می‌توان گفت که متغیرهای پرسشنامه تنظیم دهی از پایایی درونی بالایی برخوردار بوده است. جدول ۲ نتیجه ضریب آلفای کرونیباخ این پرسشنامه را ارائه کرده است.

جدول ۲. ضرایب آلفای کرونیباخ محاسبه شده پرسشنامه

مؤلفه	تعداد سئوال	ضریب آلفای کرونیباخ
تأثیر پارامترهای تشدیدکننده خستگی و خواب آلودگی	۱۱	۰/۷۳۵
تأثیر استرس و مشغله ذهنی	۱۲	۰/۶۹۱
تأثیر طرح هندسی جاده‌ها	۸	۰/۸۰۴

در جدول ۴ نتایج این آزمون ثبت شده است. با توجه به مقادیر سطح معناداری بدست آمده در جدول ۴ که همگی بزرگتر از ۵ درصد است، فرض صفر یعنی فرض نرمال بودن توزیع نمونه‌ها در سطح خطای پنج درصد تأیید می‌شود، یعنی اختلاف معناداری بین توزیع نمونه‌ها با توزیع نرمال وجود ندارد بنابراین در آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌های پارامتری استفاده خواهد شد.

جدول ۴. آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن

متغیرها و زیر مولفه‌های آن

نتیجه آزمون	سطح معناداری	مقدار آماره کولموگروف اسمیرنوف	متغیر
توزیع داده‌ها نرمال است	۰/۱۹۳	۱/۰۸۱	پارامترهای رفتاری تشدید کننده خستگی و خواب آلودگی
توزیع داده‌ها نرمال است	۰/۷۷۱	۰/۶۶۳	طرح هندسی جاده
توزیع داده‌ها نرمال است	۰/۳۵۱	۰/۹۳۱	استرس مشغله فکری
توزیع داده‌ها نرمال است	۰/۰۵۷	۱/۳۳۳	مشکل اقتصادی
توزیع داده‌ها نرمال است	۰/۰۶۰	۱/۲۷۳	تعداد تصادفات

آزمون فرضیه‌ها

فرضیه شماره ۱: پارامترهای تشدیدکننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین در میزان تصادف جاده‌ای تأثیر معنی‌داری دارد.

فرض‌های صفر و یک این فرضیه را می‌توان به صورت زیر نوشت:

H_0 : پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی

رانندگان وسیله نقلیه در میزان تصادف جاده‌ای تأثیر ندارد.

H_1 : پارامترهای تشدیدکننده‌ی خستگی و خواب آلودگی

رانندگان وسیله نقلیه در میزان تصادف جاده‌ای تأثیر دارد.

با توجه به نرمال بودن متغیرها برای آزمون فرضیه فوق از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۵ ثبت شده است.

این موضوع دارد که پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سوالات مربوط به پارامترهای رفتاری تشدیدکننده خستگی و خواب آلودگی که میانگین آن از میانگین نظری یعنی ۳ کمتر است، بیشتر گزینه‌های ۲ و ۳ یعنی به ندرت و گاه‌گاهی را انتخاب کرده‌اند. اما در مورد متغیرهای طرح هندسی جاده، استرس و مشغله فکری و مشکل اقتصادی که میانگین آن‌ها از میانگین نظری یعنی ۳ بیش‌تر است گزینه‌های ۳ و ۴ یعنی گاه‌گاهی و بیش‌تر را انتخاب کرده‌اند. با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی چون این مقادیر بین ۲- تا ۲ قرار دارد بنابراین توزیع متغیرها نزدیک توزیع نرمال است.

تحلیل استنباطی

در بخش تحلیل استنباطی ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرها بررسی شده، سپس با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به بررسی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پرداخته و فرضیات پژوهش جهت تأیید یا عدم تأیید مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جدول ۳. شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق

تعداد تصادفات	میانگین	میان	انحراف معیار	چولگی	کشیدگی
۰/۴۹۳	۰/۰۰۰	۰/۵۶۴	۰/۵۹۳	-۰/۱۹۸	
۲/۸۶۵	۲/۸۱۸	۰/۳۸۴	۰/۰۰۰	۰/۳۶۰	
۳/۱۴۸	۳/۱۶۷	۰/۳۸۵	-۰/۱۳۳	۰/۲۷۹	
۳/۷۶۳	۳/۸۷۵	۰/۷۵۷	-۰/۶۱۵	۰/۰۲۶	
۳/۰۰۰	۳/۰۰۰	۰/۵۲۰	۰/۲۵۹	-۰/۲۳۸	

بررسی نرمال بودن متغیرها: در آزمون کولموگروف

اسمیرنوف فرض‌های صفر و یک به صورت زیر هستند:

$$\begin{cases} H_0: \text{نمونه دارای توزیع نرمال است} \\ H_1: \text{نمونه دارای توزیع نرمال نیست} \end{cases}$$

جدول ۵. ضریب همبستگی پیرسون بین تصادفات جاده‌ای و پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی

تصادفات جاده‌ای		متغیرها
ضریب همبستگی	*۰/۱۷۸	پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه
p-value	۰/۰۳۸	
تعداد	۱۵۰	

*در سطح ۰/۰۵ معنی دار است

جدول ۷. جدول ضرایب مدل رگرسیونی (پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه)

Sig	T	ضرایب استاندارد شده	ضرایب استاندارد نشده		ضرایب مدل
			B	Std. Error	
۰/۵۳۱	-۰/۶۲۹	--	۰/۳۳۳	-۰/۲۲۸	مقدار ثابت
۰/۰۳۸	۲/۰۹۶	۰/۱۷۸	۰/۱۲۵	۰/۲۶۳	پارامترهای تشدید کننده‌ی ...

با توجه به سطوح معنی‌داری ارایه شده در جدول ۷، پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه بر میزان تصادفات تأثیرگذار است. مدل زیر برای متغیر میزان تصادفات را براساس پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه تخمین زده است.

$$y = 0.263 * x_1$$

در این مدل پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه با x_1 همچنین متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات با y نشان داده شده است.

ضریب تأثیر متغیر مستقل در متغیر وابسته برابر ۰/۱۷۸ است به عبارتی به‌ازای افزایش یک واحد پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه، متغیر میزان تصادفات ۰/۱۷۸ واحد افزایش می‌یابد که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد.

فرضیه شماره ۲: استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین در میزان تصادفات جاده‌ای

تأثیر معنی‌داری دارد.

ابتدا با توجه به فرضیه فوق آزمون به‌صورت پیوست است.

H_0 : استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین در میزان تصادفات جاده‌ای تأثیر ندارد.

H_1 : استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین در میزان تصادفات جاده‌ای تأثیر دارد.

ابتدا با توجه به نرمال بودن متغیرها آزمون همبستگی را به‌صورت جدول ۸ انجام می‌دهیم.

با توجه به جدول ۵ ضریب همبستگی بین تصادفات جاده‌ای و پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان برابر ۰/۱۷۸ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی‌دار آن که کم‌تر از ۰/۰۵ است در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار است. با توجه به مثبت بودن این ضریب، رابطه این دو متغیر مستقیم است یعنی افزایش مقدار متغیر پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان، میزان تصادفات افزایش می‌یابد. برای بررسی تأثیر پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه بر میزان تصادفات از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۶ ملاحظه می‌شود.

جدول ۶. ضریب تعیین و آماره دوربین-واتسون

متغیر وابسته	میزان تصادفات	R^2 (ضریب تعیین)	آماره دوربین واتسون
متغیر مستقل	پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه	۰/۰۳۲	۱/۸۰۰

با توجه به جدول ۶ ضریب تعیین که نشان دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با ۰/۰۳۲ می‌باشد که نشان می‌دهد ۳/۲ درصد از تغییرات میزان تصادفات، ناشی از پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه می‌باشد. ضمناً آماره دوربین واتسون در این مدل برابر ۱/۸۰۰ و بیش از ۱/۵ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا تأیید می‌شود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که متغیر مستقل قابلیت پیش بینی متغیر وابسته را دارد. جدول ۷ ضریب متغیر پارامترهای تشدید کننده‌ی خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه را در مدل رگرسیون نشان می‌دهد.

جدول ۱۰. جدول ضرایب مدل رگرسیونی

(استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین)

Sig	T	ضرایب استاندارد شده	ضرایب استاندارد شده		ضرایب مدل
			Beta	Std. Error	
۰,۳۳۹	۰,۹۵۹	-	۰,۲۴۳	-۰,۲۳۳	مقدار ثابت
۰,۰۰۲	۳,۱۷۳	۰,۲۶۶	۰,۰۶۳	۰,۲۰۱	استرس و مشغله شغلی و ذهنی

با توجه به سطوح معنی داری ارائه شده در جدول ۱۰، استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین بر میزان تصادفات تأثیرگذار است. مدل زیر، میزان تصادفات را براساس استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین تخمین زده است.

$$y = 0.201 * x_1$$

در این مدل استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین با x_1 همچنین متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات با y نشان داده شده است. با توجه به جدول ۱۰ در مدل فوق ضریب شیب رگرسیونی استاندارد شده استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین (x_1) برابر ۰/۲۶۶ می باشد. یا به عبارتی به ازای افزایش یک واحد استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین، متغیر میزان تصادفات ۰/۲۷ واحد افزایش می یابد که از نظر آماری معنی دار می باشد.

فرضیه شماره ۳: طرح هندسی جاده ها در میزان

تصادف جاده ای تأثیر معنی داری دارد.

ابتدا با توجه به فرضیه فوق آزمون به صورت زیر است:

H_0 : طرح هندسی جاده ها در میزان تصادف جاده ای تأثیر

ندارد.

H_1 : طرح هندسی جاده ها در میزان تصادف جاده ای تأثیر

دارد.

ابتدا با توجه به نرمال بودن متغیرها از آزمون همبستگی به صورت

زیر انجام می دهیم:

جدول ۱۱. ضریب همبستگی پیرسون بین تصادفات جاده ای و طرح

هندسی جاده ها

تصادفات جاده ای		متغیرها
۰/۲۵۹**	ضریب همبستگی	طرح هندسی جاده ها
۰/۰۰۳	p-value	
۱۵۰	تعداد	

**در سطح ۰/۰۵ معنی دار است.

جدول ۸. ضریب همبستگی پیرسون بین تصادفات جاده ای و

استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین

تصادفات جاده ای		متغیرها
۰/۲۶۶**	ضریب همبستگی	استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین
۰/۰۰۲	p-value	
۱۵۰	تعداد	

*در سطح ۰/۰۵ معنی دار است

با توجه به جدول ۸ ضریب همبستگی تصادفات جاده ای و استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین برابر ۰/۲۶۶ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی دار آن که کمتر از ۰/۰۵ است در سطح ۰/۰۵ معنی دار می باشد. با توجه به مثبت بودن این ضریب، این دو متغیر همسو بوده و با افزایش متغیر استرس، میزان تصادفات افزایش می یابد.

برای بررسی تاثیر استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین بر میزان تصادفات از آزمون رگرسیون استفاده می شود.

جدول ۹. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین و آماره

دوربین-واتسون

متغیر وابسته	میزان تصادفات	R^2 (ضریب تعیین)	آماره دوربین واتسون
متغیر مستقل	استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین	۰/۰۷۱	۱/۹۰۱

با توجه به جدول ۳۳ ضریب تعیین که نشان دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با ۰/۰۷۱ می باشد که نشان می دهد ۷/۱ درصد از تغییرات متغیر میزان تصادفات ناشی از استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین است. ضمناً آماره دوربین واتسون در این مدل برابر ۱/۹۰۱ و بیش از ۱/۵ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا تأیید می شود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که متغیر مستقل قابلیت پیش بینی متغیر وابسته را دارد. جدول ۱۰ ضریب متغیر استرس و مشغله شغلی و ذهنی رانندگان خودروهای سنگین را در مدل رگرسیون نشان می دهد.

شده طرح هندسی جاده‌ها (x_1) برابر ۰/۲۵۹ می‌باشد یا به عبارتی به ازای افزایش یک واحد طرح هندسی جاده‌ها، متغیر میزان تصادفات ۰/۲۶ واحد افزایش می‌یابد که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد.

فرضیه شماره ۴: مشکل اقتصادی در میزان تصادفات جاده‌ای تأثیر معنی‌داری دارد.

ابتدا با توجه به فرضیه فوق آزمون به صورت زیر است:

H_0 : مشکل اقتصادی در میزان تصادفات جاده‌ای تأثیر ندارد.

H_1 : مشکل اقتصادی در میزان تصادفات جاده‌ای تأثیر دارد.

ابتدا با توجه به نرمال بودن متغیرها و زیرمفولفه‌های مربوط به آن آزمون همبستگی را جدول ۱۴ انجام می‌دهیم. با توجه به جدول ۱۵ ضریب همبستگی تصادفات جاده‌ای و مشکل اقتصادی برابر ۰/۲۵۶ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی‌دار آن که کمتر از ۰/۰۵ است در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار می‌باشد. با توجه به مثبت بودن این ضریب، این دو متغیر همسو بوده و با افزایش یک واحد متغیر مشکل اقتصادی، میزان تصادفات افزایش می‌یابد. برای بررسی تأثیر مشکل اقتصادی بر میزان تصادفات از آزمون رگرسیون استفاده می‌شود.

جدول ۱۴. ضریب همبستگی پیرسون بین تصادفات جاده‌ای

و مشکل اقتصادی

تصادفات جاده‌ای		متغیرها
ضریب همبستگی	۰/۲۵۶**	مشکل اقتصادی
p-value	۰/۰۰۲	
تعداد	۱۵۰	

* در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار است

جدول ۱۵. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین و آماره

دوربین- واتسون

متغیر وابسته	میزان تصادفات	R^2 (ضریب تعیین)	آماره دوربین واتسون
متغیر مستقل	مشکل اقتصادی	۰/۰۶۵	۱/۸۶۰

با توجه به جدول ۱۵ ضریب تعیین که نشان دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با ۰/۰۶۵ می‌باشد که نشان می‌دهد ۶/۵ درصد از تغییرات متغیر میزان تصادفات ناشی از مشکل اقتصادی است. ضمناً آماره دوربین واتسون در این مدل برابر ۱/۸۶۰ و بیش از ۱/۵ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا

با توجه به جدول ۱۱ ضریب همبستگی تصادفات جاده‌ای و طرح هندسی جاده‌ها برابر ۰/۲۵۹ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی‌دار آن که کمتر از ۰/۰۵ است در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار می‌باشد. با توجه به مثبت بودن این ضریب، این دو متغیر همسو بوده و با افزایش متغیر طرح هندسی جاده‌ها، میزان تصادفات افزایش می‌یابد. برای بررسی تأثیر طرح هندسی جاده‌ها بر میزان تصادفات از آزمون رگرسیون استفاده می‌شود.

جدول ۱۲. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین و آماره

دوربین-واتسون

متغیر وابسته	میزان تصادفات	R^2 (ضریب تعیین)	آماره دوربین واتسون
متغیر مستقل	طرح هندسی جاده‌ها	۰/۰۶۷	۱/۷۲۹

با توجه به جدول ۱۲ ضریب تعیین که نشان دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با ۰/۰۶۷ می‌باشد که نشان می‌دهد ۷ درصد از تغییرات متغیر میزان تصادفات ناشی از طرح هندسی جاده‌ها است. ضمناً آماره دوربین واتسون در این مدل برابر ۱/۷۲۹ و بیش از ۱/۵ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا تأیید می‌شود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که متغیر مستقل قابلیت پیش بینی متغیر وابسته را دارد. جدول ۱۳ ضریب متغیر طرح هندسی جاده‌ها را در مدل رگرسیون نشان می‌دهد.

جدول ۱۳. جدول ضرایب مدل رگرسیونی (طرح هندسی جاده‌ها)

Sig	T	ضرایب استاندارد شده	ضرایب استاندارد نشده		ضرایب مدل
		Beta	Std. Error	B	
۰/۰۹۵	-۱/۳۸۰	-	۰/۴۰۲	-۰/۶۷۶	مقدار ثابت
۰/۰۰۳	۳/۰۴۰	۰/۲۵۹	۰/۱۲۷	۰/۳۸۶	طرح هندسی جاده‌ها

با توجه به سطوح معنی‌داری ارائه شده در جدول ۱۳، طرح هندسی جاده‌ها بر میزان تصادفات تأثیرگذار است. مدل زیر میزان تصادفات را براساس طرح هندسی جاده‌ها تخمین زده است.

$$y = 0.386 * x_1$$

در این مدل طرح هندسی جاده‌ها با x_1 همچنین متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات با y نشان داده شده است. با توجه به جدول در مدل ۳ ضریب شیب رگرسیونی استاندارد

را انتخاب نموده‌اند. با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی چون این مقادیر بین ۲- تا ۲ قرار دارد. بنابراین توزیع متغیرها نزدیک توزیع نرمال است.

تأیید می‌شود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که متغیر مستقل قابلیت پیش بینی متغیر وابسته را دارد. جدول ۱۶ ضریب متغیر مشکل اقتصادی را در مدل رگرسیون نشان می‌دهد.

جدول ۱۶. جدول ضرایب مدل رگرسیونی (مشکل اقتصادی)

Sig	T	ضرایب استاندارد شده	ضرایب استاندارد نشده		ضرایب مدل
		Beta	Std. Error	B	
۰/۲۲۲	۱/۲۲۵	-	۰/۲۶۹	۰/۳۳۰	مقدار ثابت
۰/۰۰۲	۳/۱۵۵	۰/۲۵۶	۰/۰۸۸	۰/۲۷۹	مشکل اقتصادی

نتایج فرضیه شماره ۱:
با توجه به نتایج به دست آمده ملاحظه می‌شود که ضریب همبستگی تصادفات جاده‌ای و پارامترهای تشدیدکننده خستگی و خواب آلودگی رانندگان برابر ۰/۱۷۸ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی‌دار آن که کمتر از ۰/۰۵ است در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار است. با توجه به نتایج آزمون رگرسیون نیز ضریب تعیین که نشان دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با ۰/۰۳۲ می‌باشد. ضمناً، آماره دوربین واتسون در این مدل برابر ۱/۸۰۰ و بیش از ۱/۵ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا تأیید می‌شود. نتایج آنالیز واریانس مدل نیز نشان داد که این متغیر مستقل قابلیت پیش‌بینی متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات را دارد.

با توجه به سطوح معنی‌داری ارائه شده در جدول ۱۶، مشکل اقتصادی بر میزان تصادفات تأثیرگذار است. مدل زیر میزان تصادفات را براساس مشکل اقتصادی تخمین زده است.

$$y = 0.279 * x_1$$

در این مدل مشکل اقتصادی با x_1 همچنین متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات با y نشان داده شده است. با توجه به جدول در مدل ۴ ضریب شیب رگرسیونی استاندارد شده مشکل اقتصادی (x_1) برابر ۰/۲۵۶ می‌باشد یا به عبارتی به‌ازای افزایش یک واحد مشکل اقتصادی، متغیر میزان تصادفات ۰/۲۶ واحد افزایش می‌یابد که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد.

فرضیه دوم: استرس و مشغله شغلی و فکری در میزان تصادفات جاده‌ای تأثیر معنی‌داری دارد.

نتایج فرضیه ۲:

ضریب همبستگی تصادفات جاده‌ای و استرس و مشغله شغلی و فکری برابر ۰/۲۶۶ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی‌دار آن که کمتر از ۰/۰۵ است در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار می‌باشد. ضریب تعیین که نشان‌دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با ۰/۰۷۱ می‌باشد که نشان می‌دهد ۷/۱ درصد از تغییرات متغیر میزان تصادفات ناشی از استرس و مشغله شغلی و فکری است. ضمناً آماره دوربین واتسون در این مدل برابر ۱/۹۰۱ و بیش از ۱/۵ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا تأیید می‌شود. نتایج آنالیز واریانس مدل نیز نشان داد که این متغیر مستقل قابلیت پیش‌بینی متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات را دارد. -فرضیه سوم: طرح هندسی جاده‌ها در میزان تصادفات جاده‌ای تأثیر معنی‌داری دارد.

نتایج فرضیه ۳:

ضریب همبستگی تصادفات جاده‌ای و طرح هندسی جاده‌ها برابر ۰/۲۵۹ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی‌دار آن که کمتر از ۰/۰۵ است در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار می‌باشد.

۵- نتیجه‌گیری

تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش نشان داد که میانگین مشاهده شده مؤلفه‌های مشکلات رفتاری، طرح هندسی جاده، مشغله فکری و مشکل اقتصادی به‌ترتیب برابر ۲/۸۶۵، ۳/۱۴۸، ۳/۷۶۳ و ۳/۰۰۰ است و این دلالت بر این موضوع دارد که پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سوالات مشکلات رفتاری که میانگین آن از میانگین نظری یعنی ۳ کمتر است گزینه‌های ۲ و ۳ یعنی به‌ندرت و گهگاهی را بیشتر انتخاب کرده‌اند. اما در متغیرهای طرح هندسی جاده، استرس و مشغله فکری و مشکل اقتصادی که میانگین آن‌ها از میانگین نظری یعنی ۳ بیشتر است گزینه‌های ۳ و ۴ یعنی گهگاهی و بیشتر را انتخاب کرده‌اند. میانگین مشاهده شده متغیر تعداد تصادفات رانندگان برابر ۰/۴۹۳ است و این دلالت بر این موضوع دارد که پاسخ‌دهندگان در پاسخ به این سوال گزینه ۱ تا ۳ تصادفات

- رحمانیان و همکاران، (۱۳۹۲)، "بررسی ارزیابی قوانین ساعت کاری و محدودیت‌های رانندگی با ناوگان حمل و نقل مسافری جاده ای کشور".

- زایرزاده، ع.، بهنیا، ک.، (۱۳۸۵)، "روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز و مطالعه موردی چند نقاط حادثه‌خیز"، استان خراسان، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران.

- "روش‌های ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پر تصادف"، (۱۳۸۶)، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.

- سالنامه آماری ۱۳۸۷ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نشریه، (۱۳۸۸)، ص. ۴۲۷.

- صادقی گیلانده، س.، حاجی حسینلو، م.، و یحیی‌زاده، ا.، (۱۳۹۴)، "بررسی تاثیر عرض شانه راه‌های دو خطه بر رفتار راننده‌های وسایل نقلیه سنگین با استفاده از شبیه‌ساز رانندگی، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، مهاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.

- عالی‌نژاد، م.، (۱۳۹۲)، "تاثیر طراحی مناسب راه بر کاهش تصادفات ناشی از خطاهای انسانی".

- علوی، س. س.، محمدی، م. ر.، سوری، ح.، جنتی فرد، ف.، محمدی کلهری، س.، (۱۳۹۴)، "ویژگی‌های شناختی رفتاری رانندگان، اتوبوس و کامیون، طی سوانح ترافیکی سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲"، مجله (ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها)، دوره ۱، شماره ۳، ص. ۱۰۲ تا ۱۱۵.

- مقصودی پور، ر.، (۱۳۹۵)، "بررسی خستگی و خواب آلودگی در رانندگان".

- وکیلی و همکاران، (۱۳۸۷)، "بررسی شیوع بیماری‌های روانی و عوامل مرتبط با آن"، در رانندگان کامیون استان یزد.

- هنریخش، ه.، (۱۳۹۲)، "بررسی ابعاد خستگی شغلی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین شهر شیراز".

- یدالهی، م. و کشفی، س. س.، (۱۳۹۷)، "بررسی آموزش رانندگان وسایل نقلیه سنگین در ایران با سایر کشورها".

ضریب تعیین که نشان دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با $0/067$ می‌باشد. آماره دوربین واتسون در این مدل برابر $1/729$ و بیش از $1/5$ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا تأیید می‌شود. نتایج آنالیز واریانس مدل نیز نشان داد که این متغیر مستقل قابلیت پیش‌بینی متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات را دارد. فرضیه چهارم: مشکل اقتصادی در میزان تصادف جاده‌ای تأثیر معنی‌داری دارد.

نتایج فرضیه ۴:

ضریب همبستگی تصادفات جاده‌ای و مشکل اقتصادی برابر $0/256$ است که این ضریب با توجه به مقدار سطح معنی‌دار آن که کمتر از $0/05$ است در سطح $0/05$ معنی‌دار می‌باشد. ضریب تعیین که نشان‌دهنده میزان تغییرات مدل رگرسیون در کل تغییرات متغیر وابسته است، برای مدل برابر با $0/065$ می‌باشد. ضمناً، آماره دوربین واتسون در این مدل برابر $1/860$ و بیش از $1/5$ است پس فرض ناهمبستگی بین جملات خطا تأیید می‌شود. نتایج آنالیز واریانس مدل نیز نشان داد که این متغیر مستقل قابلیت پیش‌بینی متغیر وابسته یعنی میزان تصادفات را دارد.

۶-مراجع

-آقابیک، ک. و رمضانی، م.، (۱۳۹۷)، "مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات مربوط به وسایل نقلیه سنگین"، -آبیتی، ا.، (۱۳۸۱)، "هزینه تصادفات ترافیکی"، مشهد، (دانشگاه فردوسی).

-آیین‌نامه طرح‌هندسی راه‌های ایران، (۱۳۹۱)، نشریه شماره ۴۱۵، معاونت نظارت راهبردی.

-احمدی‌دیزج، ا.، حاجی حسینلو، م. و میکائیلی، ن.، (۱۳۹۲)، "نقش ایمنی وسایل نقلیه سنگین باری در تصادفات"، شبکه‌های درون شهری، دانشگاه علوم انتظامی ایران.

-احمدی دیزج، ا.، (۱۳۹۰)، "عوامل موثر بر تصادفات ترافیکی وسایل نقلیه موتورسیکلت سنگین"، نمونه موردی مناطق ۴ و ۱۵ و ۲۱ شهر تهران، در سال ۸۹-۱۳۹۰، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.

-Peter christensen Y., Rune Elvik, (2007), "Effectson accidents of periodic motor vehicle in section in norway ,accident analysis&prevention, Vol. 28 , issue 8, November, pp. 43-23

-Rune Elvik, (2002), "the Effect on accidents of technical inspectionsof heavy vehicle in Norway, accident analysis & prevention", Vol. 24, issue3, November, pp.322-333

-Seen KS., Bahri Mohd Tamrin Sh, Goh YM., (2010), "Driving Fatigue and Performance among Occupational Drivers in Simulated Prolonged Driving", Glob J Health Sci 2(1), pp.167-177.

-Evans, (1999), "Antilock brake systems and risk of different types of crashes in traffic", Crash Prev Inj Control.

-Hartley LR., Penna F., Corry A., Feyer AM., (2001), "Comprehensive review of fatigue research, Western Australia", Institute for Research in Safety & Transport.

-Kahane CJ., (1999), "Vehicle weight, fatality risk and crash compatibility of model year 8888-88 passenger cars and light trucks", Report DOT HS 108 333. Washington, DC; US Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Ad-ministration; October.

Investigating the Stability of Rock Slopes Stabilized By the Peg System

Behzad Alimohammadi,, Highway and Transportation Faculty. Engineering Department, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.

Seyed Mahdi Sajjadi, Assistant Professor, Highway and Transportation Faculty, Engineering Department, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.

Ali Shahnavaaz, Assistant Professor, Highway and Transportation Faculty, Engineering Department, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.

E-mail: s.mehdi.sajjadi@iauz.ac.ir

Received: January 2019 -Accepted: July 2019

ABSTRACT

Today, the growing trend of accidents in roads and casualties are the result of loss of national capital. These factors and the expression of practical solutions can reduce the incidence of such incidents. Behavioral abnormalities in driving are considered as a serious problem in society. Lack of skills in vehicle control, fatigue, drowsiness and exceeding speed limits, road geometry and psychological and economic problems are the causes of accidents in the country. Investigating the causes of traffic accidents shows that in addition to learning and acquiring skills and experience in the control of vehicles psychological factors, stress and economic situation also have a special role in preventing accidents. In this study, the effect of psychological behavior of heavy vehicle drivers on Zanjan-Tabriz axis crash rate is investigated. The statistical population of this research is heavy vehicle drivers and the study area is Zanjan-Tabriz axis in 1397 which was done by questionnaire method using SPSS20 software. The results showed that the exhaustion parameters of fatigue and drowsiness, economic factors, road geometry and stress had a positive and significant effect on the rate of accidents.

Keywords: Heavy Vehicle, Accident Rate, Stress, Drought Responsible Parameters, Road Geometric